

Plate-forme web Honeycomb


Honeycomb est la plateforme web d'Omnidots basée sur le cloud qui vous permet d'accéder, de visualiser et d'exporter vos données de mesure et de configurer vos paramètres SWARM. Vous pouvez accéder à Honeycomb 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis n'importe quel endroit ou appareil dans le monde entier. L'un des principaux avantages de Honeycomb est qu'il offre un accès à distance aux données de mesure et permet de configurer le SWARM à distance. Cela permet d'économiser du temps et de la main d'œuvre.

L'installation d'un moniteur de vibrations SWARM sur le chantier est rapide et facile : il suffit de monter le SWARM avec seulement 1 vis sur la structure que vous souhaitez surveiller, et de l'alimenter. Vous pouvez configurer votre SWARM à distance, avant, pendant ou après l'installation, à l'aide de votre ordinateur portable, votre smartphone ou votre tablette. Après l'installation et la configuration, votre SWARM commencera à prendre des mesures et vous pourrez commencer à effectuer la surveillance. Le SWARM envoie automatiquement les données de mesure via 4G/LTE ou WiFi à Honeycomb. En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez exporter vos données de mesure aux formats PDF, CSV et Excel. Vous pouvez également configurer facilement des alarmes sur Honeycomb. Les alarmes peuvent être configurées à trois niveaux, et les notifications de dépassement seront envoyées par e-mail ou par SMS. Honeycomb peut également envoyer des rapports automatiques quotidiens ou hebdomadaires par e-mail à plusieurs destinataires.

Honeycomb est capable de tellement de choses. Honeycomb est très convivial et efficace. La facilité d'utilisation et la qualité des mesures sont notre principale préoccupation.


Obtenez votre compte de démonstration gratuit dès aujourd'hui sur honeycomb.omnidots.com.

Honeycomb fait partie de la solution totale tout-en-un Omnidots pour la surveillance et le signalement des vibrations. <https://omnidots.com/fr/>



-  SBR-A 2010, DIN4150-3 80Hz, SBR-A 2017, BS7385 250Hz et Circulaire du 23/07/1986, SBR-B et DIN4150-2
 -  Rapports d'étalonnage du SWARM
 -  Etat du SWARM, état de la batterie et position GPS
 -  Notifications et alertes sur Honeycomb, par e-mail et SMS à un maximum de 50 destinataires concernant : le dépassement de seuil, le SWARM en ligne/hors ligne, l'état de la batterie du SWARM et les notifications personnalisées.
-  Transfert de données sans fil
 -  Surveillance à distance de n'importe où dans le monde, à tout moment et depuis n'importe quel appareil
 -  API
 -  Multi-utilisateur, possibilité de partager les données en lecture seule avec des tiers
-  Configuration à distance de SWARM
 -  Rapports quotidiens ou hebdomadaires générés automatiquement par e-mail
 -  Archiver les points de mesure
-  Convivialité
 -  Innovations produits et mises à jour permanentes
 -  Manuel intégré
 -  Assistance technique en direct des développeurs Honeycomb (8 h 00 - 17 h 00 CET)
 -  Extrêmement bien sécurisé et redondant, vos données de mesure sont en sécurité

Langues prises en charge




Spécifications

Graphiques	Temps de vitesse, fréquence de vitesse, Accélération/temps, Veff,max/temps, VDV/temps, traces
Affichage	PPV, PPA, PVS, Veff(max), Vper, KBFmax, KBFTm, traces de vitesse, FFT
Vitesse	Vitesse maximale des particules
Accélération	Accélération maximale des particules
Fréquence	Fréquence dominante
Traces	1 000 échantillons par seconde
Nombre de traces	Illimitée
Stockage des données	Centre de données sécurisé
Exportation des données	PDF, CSV, Excel


Paramètres d'alarme

Graphiques	Temps de vitesse, fréquence de vitesse, traces
Affichages	PPV, PVS, traces de vitesse, FFT
Niveaux d'alarme	3



Distributeurs

Honeycomb contient toutes les informations relatives aux concessionnaires, telles que les manuels, les informations marketing et la possibilité de gérer les abonnements des clients finaux. En tant que revendeur, vous recevrez également votre propre URL pour accéder à Honeycomb et vous pourrez personnaliser Honeycomb avec votre propre logo.



TRANSFERT DE DONNÉES SANS FIL

WIFI
4G/LTE
Sécurité de niveau III + Centre de données

API

Destinée à une intégration facile dans
des plates-formes tierces

